




Open.
Discover.
Fall in love.



Parquet**vinyl**
by lamett

El aspecto de la madera, la facilidad del vinilo.



Si no planeas ir por la vida caminando de puntillas, sabrás que casi todos los días tienen sus pequeños contratiempos. Y eso está bien. ¿Y tu suelo? ¡Tiene que lucir genial, pero también debe ser capaz de aguantar algunos golpes! Derrames, bailes, saltos... Parquetvinyl puede con los pequeños contratiempos de la vida y sus grandes fiestas. Después de todo, Parquetvinyl combina todas las ventajas de los suelos de madera y el vinilo de fácil mantenimiento. ¡Descubre más sobre Parquetvinyl en este folleto!

¡Parquetvinyl, por favor!

Parquetvinyl es la última generación de suelos de vinilo que tiene muy poco en común con las técnicas más antiguas, como el vinilo en rollo. En esencia, es un soporte rígido a base de piedra caliza, combinado con una innovadora capa superior que reproduce fielmente las imperfecciones de la madera y/o la piedra. Así que estamos hablando de una tabla o baldosa resistente. Gracias a su ingeniosa estructura, apenas se nota la diferencia entre Parquetvinyl y un suelo de madera auténtica o una baldosa de cerámica. También ofrecemos algunas colecciones con reverso seco: flexibles pero igual de resistentes y bonitas. Estos suelos deben ser pegados e instalados por un profesional. No son necesarios rodapiés ni perfiles, por lo que puede darle a su suelo un acabado realmente aerodinámico.

Mejor que el material real.

- 1 Capa superior PU mate
- 2 Capa de desgaste transparente.....
- 3 Película decorativa de alta resolución
- 4 Soporte ultra fuerte y rígido (tecnología RCB)
- 5 Suelo base integrado

Gracias a los decorados extremadamente realistas, incluso los verdaderos expertos nunca están seguros de si es un suelo de madera o no. Nuestros diseñadores trabajan en los decorados hasta que son fieles a la realidad, hasta el último detalle. Por eso diseñamos pequeñas variaciones en la apariencia de las tablas para dar al suelo un aspecto natural y evitar la repetición. La textura de la superficie es sorprendentemente real: puedes ver y sentir la madera o la piedra. Y vamos bastante lejos para lograr ese efecto. Algunas colecciones tienen una estructura de madera sincrónica. Así que si ves un nudo o una veta de madera, también puedes sentirlo exactamente en el mismo lugar.

Estas son las principales ventajas de Parquet Vinyl

- 1 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica.
- 2 Ultra fuerte y resistente al agua
- 3 Adecuado para cualquier habitación de la casa
- 4 Muy fácil de limpiar
- 5 Base integrada para todas las colecciones
- 6 El sistema clic más sencillo del mercado
- 7 Ideal para reformas

Mucho más que un suelo.

Aspecto mate

¡El bajo nivel de brillo (solo 2-4%) hace que el suelo parezca aún más real!

Sistema de clic Tight Lock

El sistema de clic más sencillo del mercado. Podrás instalarlo tú mismo rápidamente con juntas estancas garantizadas.

¿Quitar el suelo existente?

Normalmente no es necesario. Los pequeños desniveles se neutralizan por completo.

Color resistente y conserva la forma

Parquetvinyl conserva su color y forma, ¡incluso después de muchos años!.

Estructura de madera sincronizada


La estructura perceptible de nuestros suelos se corresponde con los nudos y vetas del dibujo de la madera (también llamado "Relieve en registro" o EIR por sus siglas en inglés). Igual que una tabla real.

Gran variedad de tableros diferentes

De esta forma, se imita a la perfección el aspecto natural de la madera evitando repeticiones.

Subsuelo integrado

Todas nuestras colecciones cuenta con un subsuelo de alta calidad. El suelo amortigua notablemente el ruido al caminar, neutraliza las irregularidades del subsuelo y facilita la instalación. ¡Y no necesita comprar un subsuelo adicional!.



100% reciclable y seguro

Parquetvinyl es reciclable, reutilizable y no contiene sustancias nocivas.

Fuerte y resistente al agua

Para que puedas disfrutar al máximo de tu suelo.

Opciones de acabado

Con nuestra amplia gama de rodapiés, perfiles y perfiles para escaleras, podrá rematar sus suelos de ParquetVinyl hasta el último detalle. ¡Consulte con su distribuidor sobre las opciones!

Calefacción y refrigeración por suelo radiante

ParquetVinyl es ideal para la mayoría de los sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, además de ofrecer una excelente eficiencia. Consulte con su asesor.

1 Fuerte en precio y calidad

Sea cual sea la colección que elija, puede colocarla en cualquier espacio. A veces existen diferencias técnicas, pero las ventajas son las mismas. Siempre hay una solución de ParquetVinyl de excelente calidad **para cada presupuesto y estilo**.

2 Te brindamos asesoramiento personalizado

Elija ParquetVinyl por nuestra experiencia y amplio servicio. Elegir un suelo no es fácil y cada situación es diferente. Encontrará mucha información en nuestra página web, pero no dude en **contactarnos directamente a nosotros** o a uno de nuestros distribuidores.

3 Te ayudamos a elegir

Síguenos en Facebook, Instagram y Pinterest para inspirarte y obtener consejos de decoración. Puedes usar nuestro **visualizador de habitaciones** para combinar tus suelos con tu interior. O al menos virtualmente. ¿Listo para el siguiente paso? ¡Pide muestras de tus suelos favoritos!.

4 Garantía de por vida

Estamos convencidos de la calidad de ParquetVinyl. Por eso, con cada colección, disfruta de una **garantía de por vida** para uso residencial. ¡Incluso para uso comercial, disfruta de una excelente garantía de 20 años!.

Elija limpieza y comodidad.



Tablas o baldosas estrechas o anchas, largas o cortas... ParquetVinyl tiene una gama extremadamente amplia. Siempre encontrará una solución atractiva para su uso particular.

Fácil de instalar uno mismo

Instalar un suelo de ParquetVinyl uno mismo no es difícil; solo se necesitan **herramientas sencillas**. Un par de manos extra son útiles para trabajar con rapidez (y para brindar por el magnífico resultado), pero no son imprescindibles.

Encontrará **instrucciones detalladas** en el embalaje que le guiarán durante el proceso. ¿Prefiere ver un **vídeo**? Escanee el código QR a continuación. Le mostraremos cómo hacerlo **paso a paso** y le damos **consejos útiles**.



¡Escanee este código y mira el vídeo si quieres saber cómo colocarlo tu mismo!



Are you thinking about laying a glued PVC floor? Then call in a professional.



Apto para todo tipo de espacios

ParquetVinyl es ideal para cualquier espacio: desde el aseo hasta el ático, y desde el baño hasta la cocina o el dormitorio. Con ParquetVinyl, es perfectamente posible tener el mismo suelo en el salón y la cocina. Quedará precioso y será **fácil de mantener**.

Estos suelos también son aptos para **usos comerciales**. Una tienda efímera de moda, una cafetería, un restaurante, un hotel... muchos ya han optado por ParquetVinyl.

Dryback, totalmente pegado para que puedas vivir la vida al máximo.



A veces busca la calidez de un suelo con aspecto de madera, pero también la estética y la sensación de un acabado minimalista. Un suelo dryback combina ambas a la perfección. Las tiras de vinilo flexible se pegan directamente al subsuelo. Además, disfrutará de la conductividad más directa de su calefacción por suelo radiante, para que disfrute el doble de su suelo ParquetVinyl.

Algunas de nuestras colecciones también están disponibles en Dryback

Inspírese con las páginas de las colecciones de este folleto: la etiqueta naranja indica qué colecciones también están disponibles en dryback.

Recuerde: un suelo con revestimiento dryback requiere una base impecable y debe ser instalado por un profesional. Por lo tanto, asegúrese de contratar a un profesional para realizar el trabajo.

5 razones para escoger Dryback

- 1 Hermoso aspecto de madera que se siente como si fuera real.
- 2 Óptima eficiencia de su calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- 3 No se requieren perfiles ni rodapiés, lo que le proporciona un acabado muy estilizado.
- 4 El encolado completo garantiza una buena acústica y un agradable sonido al caminar.
- 5 Fácil mantenimiento: resistente al agua y al desgaste.



Acabado estilizado, sin accesorios.
Esto significa que el diseño de su suelo y su interior se realzan al máximo.



Máxima conductividad térmica.
Menos calor residual, ideal para calefacción por suelo radiante. Maravillosamente cómodo.

ParquetVinyl de fácil mantenimiento



Para mucha diversión (y poco drama)

Tus pequeños traviesos nunca para de crecer, y tampoco las travesuras que causan. A veces, simplemente no sabes si detenerlos o hacer que se diviertan aún más. En secreto, te sientes orgulloso, porque así era antes. De tal palo tal astilla. Y las croquetas que salen volando siempre caen al suelo. Si, aún hay certezas ... y si ocurren accidentes imprevistos, no pasa nada, porque su ParquetVinyl también es sorprendentemente fácil de mantener.

Ahorra tiempo para las cosas que realmente importan.



Mantener ParquetVinyl es facilísimo

Como cualquier suelo, conviene barrer o aspirar a diario para eliminar las piedritas y la suciedad que pueden rayarlo. Además fregar con regularidad mantiene el suelo en perfecto estado. Y puedes fregar a tu antojo, ya que el suelo es resistente al agua. Puedes mantener el suelo fácilmente añadiendo 150 ml de **Easy Peasy floor care** al agua de fregado.



Pida Easy Peasy Floor Care en parquetvinyl.com o cómprelo en su distribuidor local de ParquetVinyl.



El suelo favorito de las mascotas y sus dueños

Un rastro de huellas sucias por la habitación, un **gato** que se emociona demasiado y tira una maceta o tu **cachorro** que te da la bienvenida en un montón de plumas (¿dónde está ese cojín?)...

Con ParquetVinyl puedes reírte de todas esas cosas. Al fin y al cabo, tu suelo vuelve a estar limpio en un santiamén. Por cierto, ¿sabías que, con su etiqueta **A+**, ParquetVinyl es **ideal para personal con alergias?**

Adecuado para cualquier habitación

Habitación

Con ParquetVinyl, siempre te levantarás de la cama con buen pie. Este suelo te ofrece comodidad y calidez. ¿Necesitas recuperar el aliento con unos ejercicios de yoga o meditación? Esto es aún más agradable con un suelo de ParquetVinyl.

Baño


El suelo ideal para tu baño: cómodo para los pies descalzos, sin riesgo de resbalones, resistente al agua y totalmente higiénico. ¿Tu hijo adolescente se ha pasado un buen rato en la ducha dejando las toallas mojadas por el suelo? No hay problema: ParquetVinyl lo aguanta.

Salón

Un suelo casi indistinguible del parquet auténtico, ideal para la cocina. ¡Existe! Elige la colección que mejor se adapte a tu hogar y estilo, y disfruta de un efecto espectacular a diario.

Cocina

En la cocina, necesitas un suelo resistente a los golpes y fácil de mantener. Si esa deliciosa salsa para espaguetis se te resbala de las manos y cae al suelo, ¡ParquetVinyl no te lo va a impedir!



We care.

¿Te preocupa tu salud y el medio ambiente? ¡A nosotros también!

Parquetvinyl **no contiene plastificantes dañinos**. Esto significa que optamos por no utilizar plastificantes dañinos como los ftalatos. Nos enorgullecemos de nuestras **etiquetas ecológicas**.

Estas etiquetas demuestran que nuestras lamas contribuyen a un aire interior saludable. Por lo tanto, nuestra gama es **100 % segura y saludable para las personas, los animales y la naturaleza**.

Sostenibilidad: mayor durabilidad

Parquetvinyl se compone de materiales sintéticos de **alta calidad y dura décadas**.

Además, utilizamos menos materias primas. Si eliges Parquetvinyl, incluso disfrutarás de una garantía de por vida, porque estamos totalmente convencidos de la **sostenibilidad de nuestra gama**.

Reciclable y reutilizable

No desperdiciamos nada durante la producción. ¿Cómo lo logramos? Todos los residuos se trituran hasta obtener su grano y se reutilizan en nuevas lamas. El Parquetvinyl se coloca flotante, por lo que se puede retirar fácilmente. Hazlo siguiendo las reglas del buen trabajo para darle una **segunda vida** a tu suelo.



Seguro y respetuoso con el medio ambiente: los hechos que sustentan nuestra visión sostenible.

Sin ftalatos, solo plastificantes inofensivos.

Las **emisiones** de COV son 100 veces inferiores a las del nivel europeo.

Conformidad con REACH: cumplimos con todas las directivas europeas sobre sustancias químicas peligrosas.

Etiqueta A+: la garantía definitiva para una calidad óptima del aire interior.

Proceso de fusión: no utilizamos adhesivos porque las capas están comprimidas.

Condiciones de trabajo saludables: producimos ParquetVinyl en las mejores condiciones posibles, priorizando un entorno de trabajo saludable y el bienestar de nuestros operarios.

Cada pequeña contribución cuenta

Creemos en el gran impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Por eso, **no usamos plástico** alrededor del embalaje de cartón. ¿Por qué deberíamos hacerlos? El ParquetVinyl es perfectamente resistente a la humedad. Además, solo usamos cartón con la **etiqueta FSC**.

¿Quieres instalarlo tú mismo? ¡Es muy fácil!

Cualquiera puede instalar ParquetVinyl.

No necesitas ser un experto. Incluso el diseño en espiga puede ser instalado por un manitas con experiencia. El secreto está en tener una **superficie interior plana**. Una vez que la tengas, tu suelo estará instalado en un abrir y cerrar de ojos y podrás disfrutar del resultado enseguida. **¡No necesitas herramientas profesionales costosas!**

ParquetVinyl es muy **resistente a las fluctuaciones de temperatura**, así que puedes empezar a instalarlo de inmediato, a menos que las temperaturas sean realmente extremas. El embalaje incluye **instrucciones de instalación** sencillas. Solo tienes que leerlas y empezar a instalar. ¿Aún no te convence? **Escanea el código QR y mira nuestro vídeo de instalación.**



¡Escanea este código y mira el vídeo si quieres saber cómo colocarlo tú mismo!

5 razones por las que ParquetVinyl es ideal para tu reforma

- 1 Ultrafuerte a pesar de su grosor limitado (5 a 7,5 mm).
- 2 Se puede instalar sobre la mayoría de suelos existentes.
- 3 Fácil instalación, sin polvo ni ruido y con herramientas básicas.
- 4 Fácil montaje con clic, sin necesidad de adhesivos.
- 5 Neutraliza irregularidades de hasta 5mm.



Renovación: cuando lo viejo se vuelve más hermoso que lo nuevo.

Cualquiera que esté considerando una renovación se preocupa inmediatamente por los accesorios rotos, el polvo en cada rincón, las puertas acortadas, los problemas ocultos que surgen, los gastos imprevistos... Con ParquetVinyl, el panorama es mucho más brillante.

Normalmente no es necesario romper un suelo existente. El ParquetVinyl se puede colocar sobre la mayoría de los suelos existentes, siempre que sean planos y firmes. ¡Su grosor limitado lo hace realmente único!. El ruido y el polvo también se reducen al mínimo, ya que **no es necesario hacer cortes con unas sierra**. ¡Qué alivio!

ParquetVinyl se coloca como **suelo flotante**, por lo que retirarlo fácilmente después es sin duda una opción. ¡Una idea atractiva para una habitación de estudiante o una vivienda de alquiler!.

¿Estás pensando en instalar un suelo de PVC encolado? Contacta con un profesional. Para más información sobre el sistema de secado, **consulta la página 10.**

Acabado hasta el último detalle.

Si eliges un suelo tan bonito para su hogar, obviamente también querrá un acabado atractivo. Nuestra variedad de rodapiés, perfiles y perfiles para escalones son otras opciones. Puede elegir el mismo aspecto que el suelo (si, todas las colecciones y colores) u optar por soluciones más invisibles y minimalistas.



Rodapiés a juego



Rodapié autoadhesivo

Un rodapié adhesivo le da a su suelo un **acabado minimalista**. La **tira autoadhesiva** facilita enormemente su instalación.

Rodapié a juego

¿Quieres que tu suelo y rodapié combinen? ¡Claro que sí! Tenemos **rodapiés a juego, resistentes a la humedad**, para todo tipo de suelos. ¡Al fin y al cabo , es ParquetVinyl!



Rodapiés pintables

¿Prefieres no tener rodapiés? Entonces elige el resultado más estilizado con dryback.

Dryback se instala encolado y se puede colocar directamente a la pared. Así que no necesitan rodapiés ni perfiles. Para más información sobre Dryback, consulta la página 10.

Al revestir el suelo con un rodapié pintable, **la habitación parece más grande**. Puedes decidir si lo dejas en blanco, lo pintas del mismo color que la pared o lo pintas con un color que acentúe el espacio. Hay muchas opciones, desde un divertido **rodapié de cuarto de círculo** hasta un robusto cubre rodapié tras el que puedes ocultar los cables.

- 1 Rodapié de cuarto de círculo
- 2 Rodapié pintable de 60 y 80 mm
- 3 Cubre rodapiés



1



2



3



Un perfil para todos

Un perfil con 3 funciones que **se integra a la perfección** con el aspecto de su suelo y es **fácil de instalar**. ¡Parece una gran idea, y eso es precisamente lo que ofrece nuestro perfil universal!

Un perfil, 3 funciones:


- 1 Perfil final
- 2 Perfil de transición
- 3 Perfil de reducción



Perfiles de aluminio

Quizás no te gusten los rodapiés ni los perfiles, y prefieres que todo sea lo más simple posible. En ese caso, puedes optar por un perfil de aluminio de primera calidad. Disponible en plata, titanio, champán y negro mate.

- 1 Perfil final
- 2 Perfil de transición
- 3 Perfil de reducción



Perfiles de escalera

También puede revestir escalones y escaleras con ParquetVinyl gracias a nuestros **finos perfiles de aluminio para peldaños**. ¡Así, todo queda uniforme!. Los perfiles para peldaños son compatibles con todas las colecciones de ParquetVinyl!. **Se pegan o atornillan** firmemente a la escalera y se deslizan las tablas con cuidado.

Luz y color, un dúo dinámico

¿Sabías que **la luz determina la percepción del color de tu suelo** y, por lo tanto, también de tu rodapié? Aunque tu suelo sea horizontal, tu rodapié suele instalarse verticalmente, ¡y eso marca una gran diferencia! por lo tanto, **siempre evalúa el rodapié en posición vertical**. Por otro lado, puedes colocar un perfil y un rodapié adhesivo sobre el suelo para comparar. Al fin y al cabo, también se instalan horizontalmente.

Visita nuestra web para **obtener más consejos** sobre el mejor acabado para tu suelo.

ParquetVinyl es resistente a los impactos



Para mucha diversión (y poco drama)

Siempre te alegras de tener a los verdaderos protagonistas de la fiesta en casa. Porque, como sabes, siempre hay algo interesante cuando están cerca. Son ellos quienes hacen que la inauguración sea inolvidable. Juntos, crean recuerdos inolvidables que los harán reír a todos juntos dentro de cinco años. ¡Por suerte, el ParquetVinyl aguanta mucho! Genial, ¿verdad?

Descubre las colecciones.

Parquetvinyl no solo te ofrece la comodidad del vinilo, sino también la belleza de los materiales naturales: luce igual que el parquet o la piedra real. Y eso es una ventaja, ya que tu suelo juega un papel fundamental en el ambiente de tu hogar. Por eso no es un simple vinilo con estampado. Es un producto cuidadosamente diseñado con excelentes propiedades técnicas y un aspecto espectacular. Sea cual sea la colección que elijas, podrás instalarla en cualquier espacio sin problemas. ¡Inspírate!



Tablas



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Espiga



Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Baldosas



Caldera	54
---------	----

Acústico



Nakuru	60
--------	----

Tarn



Tarn Whiskey
TAR 176 IB-800
TAR DB 184-800



Tarn Cider
TAR 176 IB-840



Tarn Canyon
TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845





Tarn Clay
TAR 176 IB-846
TAR DB 184-846



Tarn Copper
TAR 176 IB-848
TAR DB 184-848



Tarn Chestnut
TAR 176 IB-849
TAR DB 184-849



Los colores cálidos y naturales de Tarn crean una atmósfera única en cualquier interior, desde el clásico hasta el moderno. Este suelo de aspecto auténticamente natural aporta a cada estancia un encanto atemporal. Entre los siete tonos de color, seguro que encontrará el que mejor se adapte a usted y a su estilo de vida. Esta colección tiene un nivel de brillo excepcionalmente bajo, lo que crea una apariencia y una sensación muy naturales.



Tarn Vanilla Fudge
TAR 176 IB-845

Ivalo



Ivalo Flax
IVA 176 IB-2694



Ivalo Oat
IVA 176 IB-2696



Ivalo Cane
IVA 176 IB-2697




Ivalo Amaranth
IVA 176 IB-2701



Ivalo Barley
IVA 176 IB-2702



Ivalo Roasted Bean
IVA 176 IB-2703



¿Prefiere un suelo sin fuertes texturas de madera ni tonos intensos? Entonces Ivalo le encantará. Su paleta de colores de tendencia con matices sutiles crea un ambiente acogedor, pero a la vez dinámico. Ivalo es extremadamente versátil y, además, muy agradable al caminar gracias a su profundo cepillado.



Yukon



Yukon Tan YUK 176 IB-2621



Yukon Sea Stone YUK 176 IB-2622



Yukon Beach YUK 176 IB-2625
YUK DB 184-2625





Yukon Desert Dune YUK 176 IB-2626
YUK DB 184-2626



Yukon Smoked Grey YUK 176 IB-2630



Yukon Mistral YUK 176 IB-2631
YUK DB 184-2631



Tranquilo y elegante, esa es la esencia de Yukon. Los colores suaves y naturales se combinan con una estructura de madera ligeramente rústica con solo unos pocos nudos. Pero este suelo nunca es aburrido. Con su textura de madera profunda y realista y su excepcional número de tablas diferentes, casi se olvida que no es un suelo de madera real. Como todos los suelos de Parquetvinyl, este suelo incluye una base integrada que garantiza una fácil instalación y un confort acústico adicional.



YUK 176 IB-2631
Yukon Mistral

Arno



Arno Vanilla

ARN 180 IB-624



Arno Muffin

ARN 180 IB-625



Arno Scotch

ARN 180 IB-626



Arno Espresso

ARN 180 IB-627


Click

Capa superior 0.70 mm


H 6 (5 + 1) mm

W 180 mm


L 1220 mm



Arno es un suelo rústico que da vida al encanto de la naturaleza. La rica variedad de laminas crea una apariencia auténtica, como si cada una contara su propia historia. Gracias a sus longitudes más cortas, también forma un conjunto dinámico y alegre que aporta carácter a cualquier interior. Disponible en cuatro colores naturales.



Neva



Neva Harvest NEV 232 IB-7285



Neva Powder NEV 232 IB-7287




Neva Beaver NEV 232 IB-7290



Neva Dolce NEV 232 IB-7294




Neva Biscuit NEV 232 IB-7297



Descubra el encanto atemporal de Neva, una colección de Parquetvinyl más rústica. Las tablas más cortas añaden un toque lúdico al diseño, creando un carácter rústico e informal. Esta colección de Parquetvinyl es perfecta para quienes buscan un equilibrio entre la elegancia tradicional y el estilo contemporáneo. Los colores vibrantes demuestran que lo rústico no es sinónimo de anticuado. Disfrute de la belleza de la naturaleza en su hogar y dale a su interior un carácter único y distintivo.



Tigris



Tigris Rhino
TIG 232 IB-5755
TIG DB 228-5755



Tigris Savanna
TIG 232 IB-5758
TIG DB 228-5758





Tigris Impala
TIG 232 IB-5760
TIG DB-5760



Tigris Lion
TIG 232 IB-5761
TIG DB 228-5761



Tigris Chocolate Fudge
TIG 232 IB-5764
TIG DB 228-5764




Las tablas cortas de Tigris crean una decoración equilibrada. Las suaves variaciones de color aportan un aspecto muy natural, mientras que los pequeños nudos aportan dinamismo. ¿Y los colores? Estos se inspiraron en los colores más vendidos de la colección Nakuru. Las tablas cortas pueden dar a una estancia un aspecto más dinámico gracias a la forma en que interrumpen las líneas largas. En estancias pequeñas, ayudan a crear una sensación de intimidad y confort, mientras que en espacios más amplios enfatizan la escala.



TIG 232 IB-5761

Tigris Lion

Mantaro



Mantaro Fossil
MAN 232 IB-5611
MAN DB 233-5611



Mantaro Hay
MAN 232 IB-5614
MAN DB 233-5614





Mantaro Inca
MAN 232 IB-5616
MAN DB 233-5616



Mantaro Pecan
MAN 232 IB-5619
MAN DB 233-5619



Mantaro Spice
MAN 232 IB-5620
MAN DB 233-5620



Las tablas Mantaro son grandes, anchas y, sobre todo, sorprendentemente hermosas. Las tablas extra grandes ya han sido tendencia por un tiempo. Hacen que la habitación parezca más grande y crean una atmósfera abierta. La veta visible de la madera, la estructura tangible de la superficie y el excepcional aspecto mate juntos crean una sensación de madera sublime. Esta colección también tiene un recubrimiento duro más grueso y un nivel de brillo extra bajo. Eso crea un aspecto y tacto muy naturales. Esta colección también tiene una capa de uso más gruesa.






Sava espiga



Sava Sand



Sava Almond



SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand



SAV HB 123 IB-2253

Sava Sand

¿Busca paz, simplicidad y pureza? Entonces, el suelo Sava en espiga es sin duda lo que busca. Sus colores suaves y su decoración natural y discreta permiten que este suelo se integre en una gran variedad de estilos de interior. Opte por la sobriedad con una combinación de colores y estructuras suaves o añada un toque de dinamismo a su interior con materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el acero. Sea cual sea su preferencia, el suelo Sava en espiga garantiza pura clase.

Yukon espiga



Yukon Tan YUK HB 123 IB-2621




Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626



Yukon Smoked Grey YUK HB 123 IB-2630



Yukon Mistral YUK HB 123 IB-2631



Un suelo con diseño de espiga es chic y elegante. Si aún tienes dudas: ya no es tendencia, ha llegado para quedarse. El suelo de espiga Yukon, con sutiles matices de color, combina a la perfección con el diseño contemporáneo y la arquitectura clásica. ¿Quieres ese típico ambiente vanguardista en tu interior? Quizás te animes con el Yukon Tan. Este suelo de aspecto sobrio, pero cuyos colores intensos realzan la grandeza del suelo de espiga.



Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626

Mantaro espiga



Mantaro Fossil
MAN HB 125 IB-5611
MAN HB DB 146-5611



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614
MAN HB DB 146-5614





Mantaro Inca
MAN HB 125 IB-5616
MAN HB DB 146-5616



Mantaro Pecan
MAN HB 125 IB-5619
MAN HB DB 146-5619



Mantaro Spice
MAN HB 125 IB-5620
MAN HB DB 146-5620



Este suelo en espiga destaca por sus llamativos nudos y matices de color. Gracias a la gran variedad de lamas de esta colección y a una decoración equilibrada, el diseño en espiga de Mantaro nunca resulta excesivo. Su aspecto mate, la estructura de madera sincronizada y la base integrada hacen de este suelo un espacio único.



Mantaro Hay
MAN HB 125 IB-5614

Caldera




Caldera Seasalt CAL T 600 IB-1442



Caldera Basalt CAL T 600 IB-1443



Caldera Stone CAL T 600 IB-1444




Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056

Estamos de acuerdo contigo: la majestuosidad de la piedra tiene algo especial. En nuestra colección de azulejos Caldera, puedes elegir entre diferentes estructuras, dimensiones y colores de piedra. Aspecto industrial de hormigón, sobria piedra natural o elegante mármol... tú eliges.


Caldera



Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055
CAL T 1230 IB-4055



Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056
CAL T 1230 IB-4056



Caldera Marmo Grigio CAL T 1230 IB-4055



Baldosas
grandes para un
efecto grandioso

Caldera Marmo Scuro CAL T 1230 IB-4056

El aspecto del mármol es precioso y transmite una sensación de lujo. No solo se adapta a interiores clásicos, sino que también queda bien en una casa de estilo industrial más robusto. Los azulejos extragrandes (¡1,2 m de ancho!) realzan aún más la grandeza del mármol. Elegante y robusto.

Caldera



Caldera Concrete Pearl CAL T 810 IB-4022



Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023
CAL DB 457-4023



Caldera Concrete Seal CAL T 810 IB-4025



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027
CAL DB 457-4027



Caldera Concrete Sand CAL T 810 IB-4095
CAL DB 457-4095

Click
Capa superior 0.55 mm
H 6.5 (5.5 + 1) mm
W 405 mm
L 810 mm

Encolado (dryback)
Capa superior 0.55 mm
H 2.5 mm
W 457.2 mm
L 914.4 mm

Las baldosas con aspecto de hormigón son opciones contemporáneas y populares para suelos. Caldera Concrete combina la apariencia del hormigón real con ventajas como durabilidad y facilidad de mantenimiento. El efecto de las baldosas de 40x80 en una habitación es moderno y elegante, creando una estética contemporánea y minimalista. Estas baldosas se adaptan a la perfección a diversos estilos de interior y pueden crear ambientes tanto cálidos como frescos, según el color elegido y los demás elementos del interior. Aportan un aspecto único y moderno tanto a espacios residenciales como comerciales.



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027

Un suelo silencioso del que nunca ha escuchado.



Nakuru. Calidad acústica superior.

Tu hogar es un cálido nido, donde tanto los amantes del hogar como los más aventureros se instalan. Incluso si corren por la casa, tu suelo Nakuru Parquetvinyl garantiza una tranquilidad inigualable. Deja que los más pequeños jueguen y correen... Tu suelo insonorizante se encargará de todo el ruido. Escuchar a escondidas se convierte en un reto, ya que Nakuru también amortigua los sonidos de un piso superior o inferior. ¿Cómo suena Nakuru? ¡Fantásticamente... silencioso!

El suelo más silencioso del mercado



Además de los pequeños dramas y las grandes fiestas que suceden en tu suelo, tu hogar también debe ser un oasis de calma para que puedas recargar las pilas. Previenes muchos efectos negativos para la salud, como el estrés, el dolor de cabeza, los trastornos del sueño y los problemas de aprendizaje, al reducir el ruido ambiental. Y que ese sea exactamente el propósito de esta colección: Nakuru no está hecho de un solo material, sino de varias capas de materiales que bloquean diferentes frecuencias de ruido. Esto mejora notablemente la acústica en el espacio (para ti) y entre diferentes espacios (para las personas que viven debajo de ti).




- 1 Absorción acústica de 21 dB, única en el mercado!
- 2 El mejor producto de su clase.
- 3 Hermoso aspecto de madera que se siente como madera real.
- 4 Clase de desgaste 33 con capa de desgaste de 0,55 mm
- 5 Resistente al agua y fácil de limpiar.
- 6 Adecuado para cualquier habitación de la casa
- 7 Base integrada

Lleva el silencio a un hogar lleno de vida.

Un silencio inaudito

Nakuru tiene todas las ventajas de un suelo de parquetvinyl y ofrece un excelente rendimiento acústico. Por ello, Nakuru es hasta 6 veces más silencioso que otros suelos duros como el laminado y el LVT. Absorbe nada menos que un 30 % más de ruido que un suelo con núcleo duro (en comparación con un S PC de 4 + 1 mm). ¡Incluso podrías ponerte a bailar claqué!

Nakuru combina un diseño hiperrealista con una comodidad relajante. Al igual que todos los demás suelos de parquetvinyl, la colección es 100 % resistente al agua, fácil de limpiar y apta para cualquier espacio.



Nakuru alcanza -21 dB Lw y -10 dB Llin.

¡Estamos orgullosos de nuestros logros! Diversas pruebas europeas confirman que Nakuru es una de las excepciones en el mercado de suelos flotantes.

Menos transmisión de ruido


¿Amante de la música y un bebé pequeño en casa? Con Nakuru, la transmisión de ruido entre dos espacios adyacentes se reduce en 21 dB. La televisión, la radio, los tacones de aguja, las voces y las personas en los espacios superiores o inferiores experimentarán una incomodidad significativamente menor.

Menos ruido reflejado

Una reunión acogedora con amigos un viernes por la noche; seguro que siempre hay algo que celebrar, ¿verdad? Además de la música y el tintineo de las copas, obviamente también quieres poder charlar un rato. Nakuru absorbe hasta un 30 % más de ruido reflejado y de pisadas que otros suelos duros.



Disponible en tablas y en formato espiga



¿Tiene curiosidad por saber lo silencioso que puede sonar un suelo?Vea nuestro vídeo de Nakuru.

Menos ruido reflejado

Menos ruido en el espacio: Nakuru reduce la **reflexión del ruido** y absorbe el **ruido de los pasos**. Sin crujidos, y mucho menos ruido de niños corriendo por la habitación o de juguetes ruidosos.

Menos transmisión de ruido

Menos ruido entre los espacios adyacentes: Nakuru reduce las molestias sonoras de los espacios adyacentes, como el televisor o la radio, las voces y los tacones altos.

Grandeza

Disfrute sin límites de la **gran paz** que Nakuru ofrece, tanto visual como acústicamente. Sus **tableros largos y anchos** aportan estilo a cualquier espacio. Miden más de 1,8 m de largo, 23 cm de ancho y solo 7,5 mm de grosor.

Tangiblemente el más agradable

¡La estructura de la superficie del tablero se integra perfectamente con la decoración! Si en Nakuru ves un nudo o una veta, también lo sientes exactamente en el mismo lugar.

Brillante en acabado mate

Nakuru es extramate con solo un 2-4% de brillo, por lo que se asemeja mucho a la apariencia de la madera real. Disfrute de su **hermoso aspecto natural**.

Muy fuerte

Nuestra capa de desgaste de **0,55 mm es realmente lo máximo**. Con la clase de desgaste 33, también puede optar por Nakuru en sus **locales comerciales**.

Nakuru



Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750



Nakuru Rhino NAK 230 IB-5755



Nakuru Savanna NAK 230 IB-5758




Nakuru Impala NAK 230 IB-5760



Nakuru Lion NAK 230 IB-5761



Nakuru Ivory NAK 230 IB-5762



La colección Nakuru tiene el estilo perfecto para cada hogar y está disponible en una amplia gama de colores. Explore la colección con tranquilidad y encuentre el estilo que mejor se adapte a usted y a su espacio vital. Con este suelo, creará la tranquilidad inaudita y la belleza sin precedentes que busca.



© Gianni Declercq

Nakuru HB Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Kenya NAK HB 123 IB-800




Nakuru Gazelle NAK HB 123 IB-844



Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845



Nakuru Hippo NAK HB 123 IB-848



Espiando



¡Nos interesa conocer tu historia!

¿Estás pensando en instalar Parquetvinyl en tu casa pronto?
¿Planeas una reforma espectacular? ¿Quizás ya estás trabajando en la construcción?
¡Nos interesa conocer tu historia!

Nos encantaría acompañarte en un elegante reportaje de interiores y una sesión de fotos de ti, de tus vecinos y del suelo. ¡Por supuesto, no venimos con las manos vacías!

¡Quién sabe, quizás te visitemos pronto! Regístrate ahora en nuestra página web parquetvinyl.com

La casa de Wendy y Sébastien es un verdadero espectáculo.

La casa de la gerente de cuentas Wendy, el arquitecto Sébastien, su hijo Nelson y su hija Bowie fue revestida con 32.000 tejas, tiene tres techos a dos aguas y una fachada sin puertas ni ventanas. También tomaron sus **propias decisiones, muy personales**, para el interior.

«Elegimos deliberadamente **parqué abajo y Parquetvinyl arriba**. En el salón y el comedor queríamos un suelo con algo de pátina, y en la parte superior optamos por la **facilidad de uso**. Con un niño pequeño y un bebé en casa, puede ocurrir algún accidente de vez en cuando, pero no dejamos que nos estrese. Esa es la gran ventaja de Parquetvinyl: todo **se limpia rápida y fácilmente sin dejar rastros**. La instalación es muy sencilla porque Parquetvinyl tiene una base integrada».



Lea el artículo completo en línea para obtener más sugerencias de Wendy y Sébastien.



Inspírate en otros. Descubre, por ejemplo, por qué Wendy y Sébastien eligieron Parquetvinyl y renovaron completamente su casa. Se ha convertido en una casa que no te puedes perder al pasar por allí. ¿Te interesa saber si también tomaron decisiones tan audaces en el interior?

Resumen

Parquetvinyl – Click

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia	Espesor del recubrimiento duro (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de laminas diferentes	Referencia del zócalo	Referencia de "1 perfil para todo"
Tablas										
Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR 176 IB- 800	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR 176 IB- 840	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR 176 IB- 844	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR 176 IB- 845	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR 176 IB- 846	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR 176 IB- 848	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR 176 IB- 849	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5 x 176 x 1213	Flax	IVA 176 IB- 2694	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA 176 IB- 2696	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA 176 IB- 2697	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA 176 IB- 2701	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA 176 IB- 2702	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA 176 IB- 2703	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK 176 IB- 2621	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK 176 IB- 2622	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK 176 IB- 2625	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK 176 IB- 2626	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK 176 IB- 2630	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK 176 IB- 2631	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.348 m²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB- 624	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624
		Muffin	ARN 180 IB- 625	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625
		Scotch	ARN 180 IB- 626	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626
		Espresso	ARN 180 IB- 627	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627
Neva	5 x 232 x 1235	Harvest	NEV 232 IB- 7285	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV 232 IB- 7287	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV 232 IB- 7290	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV 232 IB- 7294	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV 232 IB- 7297	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia	Grosor de la capa de desgaste (mm) - Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de laminas diferentes	Referencia del zócalo	Referencia de "1 perfil para todo"
Tablas										
Tigris	5 x 232 x 1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	2.579 m²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6.5 x 232 x 1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.777 m²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.777 m²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.777 m²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.777 m²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.777 m²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Espiga										
Sava espiga	5 x 123 x 615	Sand	SAV HB 123 IB- 2253	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB 123 IB- 2254	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon espiga	5 x 123 x 615	Tan	YUK HB 123 IB- 2621	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB 123 IB- 2626	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB- 2630	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB- 2631	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel marcado 4V	2.269 m²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro espiga	6.5 x 125 x 625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.875 m²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.875 m²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.875 m²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.875 m²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.875 m²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Baldosas										
Caldera 300 x 600	5 x 300 x 600	Seasalt	CAL T 600 IB- 1442	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Bisel marcado 4V	2.340 m²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL T 600 IB- 1443	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Bisel marcado 4V	2.340 m²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB- 1444	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Esructura de piedra	Bisel marcado 4V	2.340 m²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB- 4055	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	Bisel 4V	2.340 m²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB- 4056	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	Bisel 4V	2.340 m²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405 x 810	6.5 x 405 x 810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB- 4022	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	Bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL T 810 IB- 4023	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	Bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB- 4025	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	Bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB- 4027	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	Bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB- 4095	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	Bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615 x 1230	7.5 x 615 x 1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB- 4055	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	Bisel 4V	1.513 m²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB- 4056	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	Bisel 4V	1.513 m²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia	Grosor de la capa de desgaste (mm) - Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de tablas diferentes	Referencia del rodapie	Referencia de "1 perfil para todo"
Acústico										
Nakuru	7.5x230x1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5750	PRO-ALL-5750
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	NAK 230 IB-5758	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	NAK 230 IB-5760	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	NAK 230 IB-5761	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5761	PRO-ALL-5761
		Ivory	NAK 230 IB-5762	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.271 m²	10	SKI-O60-5762	PRO-ALL-5762
Nakuru espiga	7.5x123x615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.513 m²	42	SKI-O60-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800
		Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.513 m²	42	SKI-O60-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.513 m²	42	SKI-O60-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845
		Hippo	NAK HB 123 IB-848	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Bisel 4V	1.513 m²	42	SKI-O60-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848

Accesorios

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia
Skirting boards			
Rodapié pintable	14x60x2400	White	SKI-SP-O60-000
	14x80x2400	White	SKI-SP-O80-000
Cubre rodapié	16x130x2400	White	SKI-SP-RENO-000
Rodapié de cuarto de círculo	14x14x2400	White	SKI-SP-QR-000
Rodapié a juego	14x60x2400	Decor	SKI-O60-XXX
Rodapié autoadhesivo	4x24x2400	Decor	SKI-PP-XXX

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia
Perfiles			
Perfil de transición de aluminio	5.3-8.5 x 34x1000/2000	Plata	PRO-T-1000/2000-SI
	5.3-8.5 x 34x1000/2000	Titanio	PRO-T-1000/2000-TI
	5.3-8.5 x 34x1000/2000	Champán	PRO-T-1000/2000-CH
	5.3-8.5 x 34x1000/2000	Negro mate	PRO-T-1000/2000-BL
Perfil de reducción de aluminio	5.3-8.5 x 38x1000/2000	Plata	PRO-R-1000/2000-SI
	5.3-8.5 x 38x1000/2000	Titanio	PRO-R-1000/2000-TI
	5.3-8.5 x 38x1000/2000	Champán	PRO-R-1000/2000-CH
	5.3-8.5 x 38x1000/2000	Negro mate	PRO-R-1000/2000-BL
Perfil final de aluminio	5.3-8.5 x 24x1000/2000	Plata	PRO-E-1000/2000-SI
	5.3-8.5 x 24x1000/2000	Titanio	PRO-E-1000/2000-TI
	5.3-8.5 x 24x1000/2000	Champán	PRO-E-1000/2000-CH
	5.3-8.5 x 24x1000/2000	Negro mate	PRO-E-1000/2000-BL
Perfil para escalones	9x15x1000/2700	Plata	PRO-S5-1000/2700-SI
	15x22.5x2700	Plata	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18x40x930	Decor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18x40x1860	Decor	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Encolado (dryback)

Colección	Dimensiones (mm)	Color	Referencia	Grosor de la capa de desgaste (mm) - Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de tablas diferentes	Referencia del zócalo
Tablas									
Tarn	2.5 x 184.2 x 1219.2	Whiskey	TAR DB 184-800	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4.492 m²	15	SKI-060-800
		Clay	TAR DB 184-846	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4.492 m²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB 184-848	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4.492 m²	15	SKI-060-848
		Chestnut	TAR DB 184-849	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4.492 m²	15	SKI-060-849
Yukon	2.5 x 184.2 x 1219.2	Beach	YUK DB 184-2625	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.492 m²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB 184-2626	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.492 m²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB 184-2631	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.492 m²	20	SKI-060-2631
Tigris	2.5 x 228.6 x 1219.2	Rhino	TIG DB 228-5755	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.459 m²	8	SKI-060-5755
		Savanna	TIG DB 228-5758	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.459 m²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB 228-5760	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.459 m²	8	SKI-060-5760
		Lion	TIG DB 228-5761	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.459 m²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.459 m²	8	SKI-060-5764
Mantaro	2.5 x 233 x 1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.665 m²	8	SKI-060-5611
		Hay	MAN DB 233-5614	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.665 m²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB 233-5616	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.665 m²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB 233-5619	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.665 m²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB 233-5620	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.665 m²	8	SKI-060-5620
Espiga									
Mantaro espiga	2.5 x 146 x 730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.690 m²	24	SKI-060-5611
		Hay	MAN HB DB 146-5614	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.690 m²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN HB DB 146-5616	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.690 m²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN HB DB 146-5619	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.690 m²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN HB DB 146-5620	0.70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4.690 m²	24	SKI-060-5620
Tiles									
Caldera	2.5 x 457.2 x 914.4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4.599 m²	8	SKI-060-4023
		Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4.599 m²	8	SKI-060-4027
		Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4.599 m²	8	SKI-060-4095

Y ahora, a elegir...



1

Búsquenos en las redes sociales

Síguenos en **Facebook, Instagram y Pinterest**, y vea nuestras fotografías. Inspírese **con ideas de interiores e informes** de clientes anteriores. ¡Ciertamente se sorprenderá con nuestros suelos!

Elige el suelo ideal para tu hogar con nuestro visualizador de espacios.

Con nuestro visualizador de espacios, instala tus **suelos favoritos** en segundos en tu casa. O al menos virtualmente. Toma una foto, súbela y encuentra el suelo que te gusta. También puedes **comparar suelos fácilmente** con el práctico control deslizante. Así verás qué suelo combina mejor con tu interior. ¡El visualizador de espacios de Parquetvinyl te despejará cualquier duda!

2



Escanea el código y realiza una simulación con nuestro visor de habitaciones.



3

Pide muestras de tus suelos favoritos.

¿Ya tienes un suelo en mente o **aún dudas entre colores**? Pide muestras e instálalas en tu propio interior. Y literalmente. Observa cómo cambia **el efecto de la luz** a lo largo del día y míralo por la noche con luz artificial. Así podrás tomar tu decisión final fácilmente.



Puedes encontrar todas las colecciones en la web. Escanea el código y pide tus muestras.



The colours of the floors in this brochure may differ from reality due to the light and the printing process.

Parquetvinyl es una gama de productos Lamett. Además de Parquetvinyl, también ofrecemos suelos de parquet. Durante más de 15 años, hemos sido un socio de confianza para crear suelos de ensueño en Europa y el extranjero. Un buen suelo solo se compra una o dos veces en la vida. Le garantizamos que un suelo Lamett cumple con todos los requisitos de calidad. Y nada menos. Con un equipo unido, ofrecemos un trato personalizado y profesional, y desarrollamos suelos que le harán feliz.

Parquetvinyl

by lamett



Share your Parquetvinyl floor
on social media with **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu